



Aansluitschema

Rittenregistratie Compleet inbouw tracker



Nedssoft

Hoe sluit in mijn tracker aan?



Wij leggen je het hier in 3 simpele stappen uit:

Stap 1

Sluit de zwarte draad van de GPS aan op de massa van het voertuig.

Stap 2

Vervolgens sluit je de rode draad van de GPS aan op de constante spanning (12 Volt) van het voertuig.

Stap 3

Als laatst sluit je de gele draad van de GPS aan op het contact of wisselspanning van het voertuig.

Stap 4 (optioneel)

Voor de optionele Zakelijk/privé schakelaar* sluit je de groen/witte draad aan op de pool van de schakelaar. Op de andere pool sluit je de constante spanning aan.

De Compleet inbouw tracker kan je optioneel uitbreiden met de volgende opties, neem hierover contact met ons op.

- Accu spanning
- Eco driving
- Rittijden rapportage
- Melding harder dan x km/h
- Melding x dagen geen positie
- Melding beweging buiten werktijd

*Gebruik enkel de zilveren polen, de overige koperen pool word niet gebruikt.

Hulp nodig?

Wij zorgen dat je altijd binnen 4 uur geholpen bent.



Ga naar [Nedsoft.nl/support](https://nedsoft.nl/support)



Stuur een e-mail naar
support@nedsoft.com



Bel ons op 0180 - 43 75 68



Nedsoft